

# 如何照顾 您的宠物

## 我需不需要有只宠物？

您喜爱动物吗？您能提供一间好的住所吗？找一只宠物来是为了“看守屋子”或“因为它很可爱”？都不是很好的理由，到头来它可能沦为一只被遗弃的宠物。

## 小狗或小猫？

您喜欢哪种宠物？谁会照顾它？您住的是哪种屋子？您的家人支持您的决定吗？您应该了解该动物的特性及它的寿命有多长。

在新加坡，宠物贩卖店出售狗，猫，兔，天竺鼠，仓鼠，沙鼠，小老鼠，绒鼠，赤耳龟(一种龟鳖)以及很多种鸟和鱼。这些动物的平均寿命如下:-

狗和猫	：高达 20 年
兔 子	： 6 至 8 年
天竺鼠	： 4 至 8 年
仓 鼠	： 2 至 $2\frac{1}{2}$ 年
沙 鼠	： 2 至 4 年
小老鼠	： $1\frac{1}{2}$ 至 2 年
绒 鼠	： 高达 18 年
龟 鳖	： 超过 20 年

## 选择一只健康宠物

观察下列健康良好的迹象：

- 清醒时，灵活且走动自然；休歇时安静
- 食量好
- 肌肤丰满、健康且没有强烈体臭
- 清晰，明亮的眼睛
- 清洁的鼻子，耳朵和嘴巴

# 动物福利指南

动物需要住所，食物和水，正常的活动与运动以及卫生照顾以保持健康。

## 住所

宠物的住所必须保持清洁，干净，通风且不受日晒、雨淋和强风的袭击。群居住所不应住得太过拥挤。宠物不应闭居或无人照顾超过24小时。为了方便说明，我们可以把住所种类分为自由活动式，半闭居和完全闭居式。

能够自由活动住所(宠物可以毫无限制地进入主人的屋子)是适宜狗和猫的居住方式。意识地加以保护，免使宠物摔伤，受到有毒植物或杀虫药的伤害。

半闭居住所是指宠物关在一天(24小时)之内只关少于12小时的地方。适当的半闭空间可让宠物自由地行动(包括站立和伸展身体)，睡觉和进食。应该给狗儿提供不会滑跌的地板。

完全闭居住所是指宠物被关在一天(24小时)之内超过12小时的地方。此完全闭居住所应该提供一间把睡觉，进食和运动等活动分开来的地方，可让宠物自己晒太阳。提供狗儿不会滑跌的地板。而鸟只则能够伸展其翅膀和作短距离的飞行。

把宠物栓绑在固定的物体上，并不是一种适当的方式而只是暂时的束缚着宠物。宠物需要住在有遮蔽并且容易走动而又不会导致窒息的地方。

## 食物和水

提供优质营养食物，任何时候都应给予宠物干净的水喝。绝对不能够喂宠物腐烂的残羹或者让宠物胡乱进食。

## 正常活动和运动

动物需要正常的活动和运动。它们需要自由地走动，自己舔洗身体和发挥其本能。关在半闭居的或是全闭居的住所的宠物，应该让它们出来运动，每次至少半个小时。

## 卫生照顾

预防胜于治疗，所以您应该提供您的宠物极少压力的环境，适当的食物和随时可喝的水，长毛的狗和猫应当每天加以修饰，而且定时让专业人士修饰，您的狗和猫须接受注射疫苗以防止传染病，并且在必要时服药去除体内外的寄生虫。到固定的兽医诊疗所询问有关预防疾病的保健措施。您必须了解您的宠物的正常生活方式，习性及进食习惯；因为任何改变可能是疾病的先兆。如果您的宠物看来不正常，您应该细心观察它48小时。倘若情况不好，您就应该带它去看兽医。换句话说，如果您的宠物确实生了病，感染了病菌或受伤了，您就应该立刻带它去看兽医。

## 狗

狗能够成为良好的宠物及伙伴。它经常被视为人类的最佳朋友，原因是它对主人的忠诚是有名的。这是出自动物的本性，那是源自它的祖先——狼。

### 纯种还是混种

纯种狗具有明确的品种特性，如体形，情感和习性特点。任意地为狗配种和近亲配种将会使纯种狗变得先天畸形和较弱的体质。许多闻名的长毛狗，需要天天加以梳洗和定期地交给专业人士修饰。混种

狗则是体质较硬朗，较易照顾及修饰和更能适应环境。



## 雄狗或雌狗

没有绝育的雌狗，每六个月都会春情发作，能生育多只无需要的小狗。绝育就能避免这种情况发生。雌狗较可爱且内向，因此较易照顾。雄狗则较外向且凶猛。雄狗通常养来看守房子，可能比较会咬人。绝育能使雄或雌狗成为较好的宠物(参阅绝育篇)。

## 小狗或是成年的狗？从哪里获得？

小狗需要较多的照顾和关心，但是却比较容易训练和与人交往。成年狗则具有一定的习性。因此您必须决定您所要的是一只爱玩好动的伙伴，还是一只安静和时常呆在家里的狗。在新加坡防止虐待动物协会里有许多小狗和成年狗正在等待安乐窝。您也可以从朋友，养狗业者以及宠物店处查询或者领养一只流浪的狗。

## 照顾您的宠物狗

当您的小狗首次到来时，应该让它迅速地熟悉新住所，使它觉得住所是属于自己的。并且应该教它遵守一些您和家人一致同意的规矩。

让您的狗和家人、朋友以及其他动物交往以便在它成长后能够适应一切和有良好的行为。它是可以和其他动物相处，了解到它们都是一家人。这最好是趁它在年幼的时候就开始让它与其他动物交往。这种交往必须在轻松的气氛下逐步进行。

好好地教导和训练。在训练方面您必须要有耐性。在狗儿每次正确地遵照您的指示去做时，就应该奖赏它。奖赏物通常是食物或者是关怀。为了加强它已经学会的指令，必须时常重复那些指令。有时由于它的错误行为有必要惩罚它一下，但是不需要打它。只要严厉地责备它或用手抓它的颈背就行了。惩罚的时候不可以伤害到您的宠物。



您不妨带您的狗到专业训练师那里进行正式的指示训练。由於这种训练是建立在主人和狗的关系，您和狗儿必须一齐参加。正式训练过后，您应该定期地在家里重复这种训练方式以加强其效用。



您应该让您的狗在家里任何地方自由出入，不过，应预备一个可束缚的地方以防止它游荡。您可以用家里煮的食物或是在商店购买的狗食品来喂养您的宠物狗。如果您给它吃家里煮的食物，则必须均衡和多样化包括谷物主粮，肉类和蔬菜。餐桌余留下来的食物是可以接受的，不过它必须富有营养而且还适合进食的。绝对不要以已腐烂的或是残渣食物来喂您的狗。

在商店购买的狗食品是根据狗的需要而配制的。这种食品非常方便并且能够储存。干质的食物比罐头食品更好，因为前者含有更多营养(以相同食物重量比较)。只要给狗吃它所需要的就够了，不要给它吃得更饱的，以避免狗儿超重。干质食品也可以帮助狗儿的牙齿健康和保持口腔卫生。

长毛狗应该天天修饰，使它的毛不会纠结。洗澡后、如果湿毛不梳擦和弄干的话就会纠结。脚甲要常常修剪以防止向内伸长。如果狗儿时常在粗硬的地面运动，就不需要修剪脚甲。倘若您的宠物是属短毛的，在洗澡时应采用狗用的洗发水就行了。您不需在一个星期内给您的狗洗超过一次的澡。

我们建议，长毛狗必须在每三个月给专业人员修饰一次。专业修饰通常包括一次洗澡(必要时清除跳蚤)，弄干净肛囊、清理耳朵、剪指甲以及适宜的修剪毛发。

您的狗必须接受免疫以防止犬瘟热病，肝炎，钩端螺旋体病，狗寮咳，流行性感冒和细小病毒等病症。给狗免疫的年龄分别在6周龄，10周龄以及14周龄(或8周龄与12周龄)之时。过后，每年只免疫一次。狗儿必须服食防止蛔虫，钩虫及绦虫的除虫药。您可向您的兽医征询有关情况。

### 有关的狗生物资料

寿命	： 长达 20 岁
生育龄	： 从 5 个月开始
怀孕期	： 58 天至 64 天
平均胎数	： 2 至 6 只
断奶龄	： 6 周龄
睁眼龄	： 约 10 至 14 日龄

### 养狗的条例

3个月大的狗就必须领有执照，执照可向“动物福利及管制中心”领取，地址是：新加坡 118507 邮区，巴西班牙路，75号。申请者可通过邮寄或传真或亲自到以上地址领取执照。执照有效期为一年。雄狗和绝育的雌狗，目前的缴费率为\$14.00。没有绝育的雌狗则必须缴交\$70.00。每项申请，一次过的注册费为\$6.50。

私人住宅只允许饲养最多三只狗而政府组屋则只允许饲养批准的小种狗或者混种狗一只。混种狗的高度从地面至肩部必须在40公分或以下及体重10公斤以下。

在公共场所，所有的狗必须用皮带栓住。同时，下列品种的狗还必须戴上口罩：Pit Bull, Akita, Neapolitan Mastiff, Tosa 与同属的混种狗；以及 Bull Mastiff, Bull Terrier, Doberman Pinscher, German Shepherd (和有相关的品种), Rottweiler 和 Perro de Presa Canario。

狗主不可让宠物在公共场所随意追逐行人、车辆或脚车或伤害别人。他们也不可让宠物在公共场所作出例如狂吠或排泄等令人厌恶之事。

# 猫

猫具有独立习性，对生活忙碌的人，它是很好的宠物。像狗一样，混种猫体质较硬朗和较容易照顾。本地的街头猫适应本地的气候，可成为优良的宠物。

## 照顾您的猫宠物

像对待狗一样，您也必须让您的猫熟悉住家环境和使它适合群居。由於猫不是群居性的动物并且比较独立，就需要费时去训练它。

您可以用家里煮的食物或者在商店购买的猫食物来喂养猫。一般的人有一种错误的观念，猫是食肉的。虽然它吃任何种类的肉，但是却特别喜爱鱼类。在本地，人们常以一种称为“ikan kuning”的笛鲷的属的鱼来喂养猫，其实这是对猫的健康不好的。假如只是用这种鱼作为喂养猫的唯一食物，这种鱼一旦过度煮熟就会含有过高的不饱和的脂肪，低维生素E及其他抗氧化物。以过多的“ikan kuning”喂养猫，可能引起“黄脂病”，这种病症有时还会引起肾疾并发病。同时这种鱼的腮盖底层有“三角星”形状的骨头。如果不加以去除，可能会梗住猫的喉咙，使猫不能进食而挨饿，同时造成严重感染。发生这种情况，通常需要麻醉猫儿才能去除鱼骨。

以家里煮熟的食物喂养猫必须多样化，其中包括饭，肉和蔬菜等。然而猫是一种很会挑食的动物，经常只会吃一种食物。因此、用干质的食物来喂养猫是很重要的，这可确保它获得很均衡的食料，包括维生素A和氨基乙磺酸等。您可购买商场上专为猫而配制的多样品牌的食品。其实、选择干质食物比罐头食物好。但不可用其他动物的食品来喂养猫。



多数的主人都让他们的猫宠物随意在家走动。如果您是住在高楼的，您就必须在窗口和阳台上装上适合的栅以预防您的猫掉下去。如果您不想在窗口和阳台上安装铁栅，就不要在靠近窗台或窗台上挂着各种吸引宠物注意的东西(例如风铃等)。您不妨把窗台加宽。在您外出的时候，把您的宠物关在笼子里。

如果您的猫喜爱外出、骚扰邻居，那您就可能需要把它关在一个大笼子里，这种笼子必须够大以放置一些东西让猫儿嬉戏。猫花很多时间在休息和打盹，因此把它关起来是没有害处的。不过、猫总喜欢到处攀爬，应该有更多层的结构笼子。当您在家时，让您的猫出来和您多接触，不要超过24小时都不去陪伴它。

健康的猫通常花很多时间去舔洗自己的身体，因此、不需要时常替它洗澡，但是长毛猫就必须每天修饰。

如果收养流浪街头的猫或是公共地方的猫，必须要用抗寄生物洗剂给猫冲洗，以根除它身上的跳蚤或耳蚤。在给猫清洗时，应该用一只手紧握着它的前爪。用温水清洗并且防止水或洗发水进入猫的耳朵，眼睛和鼻子。洗澡时，猫会乱动并且可能乱抓；在多次实习后，会觉得有趣。有些猫可能需要定期地让专业人士洗擦。如果有需要用到麻醉剂时，必须在兽医的监督下才能使用，如果猫的耳朵有耳蚤，可请兽医配一些滴耳剂。

猫必须在6周龄，10周龄和14周龄(或在8周龄和12周龄)时接受防止猫感冒和肠炎的疫苗注射，过后，每年接受免疫一次。同时也应该进行除虫以防止患上蛔虫，十二指肠虫和绦虫等病。有关这方面情况，您可征询兽医。



## 有关猫的资料

寿命	:	长达 20 岁
生育龄	:	从 4 个月开始
怀孕期	:	58 天至 64 天
平均胎数	:	4 至 6 只
断奶龄	:	6 周龄
睁眼龄	:	约 10 至 14 日龄

## 小哺乳动物

小哺乳动物包括啮齿类如天竺鼠，仓鼠，沙鼠，小老鼠和绒鼠以及兔子。这些动物只需要稍微照顾就可以，因此适合生活忙碌或只要养几年宠物的人收养。同样地、为了确保您的宠物温顺和易于处理，与之适当地相处也是非常重要的。

### 照顾您的小哺乳动物

所有作为宠物的小哺乳动物都喜欢咀嚼和啃咬东西。因此用来饲养小哺乳动物的笼子都应该是经过特别设计能够耐咬耐嚼的一种，最好是用硬塑胶和钢铁或铁线制成的。

兔子和天竺鼠应该安置在具有足够活动空间、以进食和睡觉的笼子。您可以把它们安置在有围栏的地板、和上端空敞的围箱里。您也可以把围栏摆在花园里，不过、您必须确保您的宠物有适当的遮盖物保护，以免受到其他流浪的动物的侵袭。

由于仓鼠，沙鼠，小老鼠和绒鼠都是会攀爬的动物，所以应把它们安置在高而上端有盖的笼子里，笼子则须有适当的空间让宠物活动、进食和睡觉，同时也装置一个转轮或类似的运动器具。

经常提供足够的、清洁的睡觉垫料，如树叶或稻草、木屑、锯灰或碎纸等。垫料必须能够吸收潮湿、废料以让动物有一个安乐窝。潮湿或肮脏的睡觉垫料必须经常清理。不可以用报纸碎来作为垫底，因为报纸含有毒质，会伤害到小动物。饲养绒鼠的笼子，应提供一种沙浴以帮助消除它毛发中过多的水分和油积，使它保持清洁。

多数的小哺乳动物都可以成双成群地饲养在一起。只要给它们足够的空间活动，就会使它们融洽地相处。如果这些动物从小就被安置在一起，它们之间就不会发生冲突。

绒鼠有很厚的体毛，使它更适合居住在凉爽和干燥的环境。可能的话，应提供冷气设施或至少须供应一架风扇以调节空气。不过、风扇面不可面向笼子或应该让它转动。

商场上有各种饲养不同种类的小哺乳动物的粒状食物出售，惟需选择那些适宜喂养相关的动物的粒状物。这些哺乳动物是吃素的，所以应该供给草料(作为睡觉用的垫料和食物)，绿叶，包菜，芥菜农作物，红萝卜，苹果等。干果和果仁也可添作食粮。天竺鼠需要含有维生素C的食物。由于市面上供应含有维生素C的食物只能够保持三个月，所以如果配制日期不详，则须考虑加以补充。

这些动物的牙齿会不断地继续生长，因此、必须给它们石膏(碳酸钙)墨鱼骨头或软木材让它们咀嚼使它们的门牙不会长得过长。过长的门牙会影响动物进食而导致饥饿，门牙必须定期让兽医剪短。

仓鼠有两个颊包可以储存和运送食物，需要经常检查其颊包是否太满或者是否受到疾病感染。在必要时应请教兽医。

清洁和新鲜的水可以装在重的水钵里，才不会流出来，而在商店买的滴水器则可以吊在笼子里。

这些宠物都非常脆弱和容易受伤，因此在处理时手法轻柔。仓鼠和老鼠可能会咬人。不要抓住兔子双耳把它举起来，正确的方法应该是用一只手握着它的颈项，然后用另一只手迅速地扶持它的身体。把它抱在手臂上，让它的头处在您的肘弯处。



## 出生率急剧增加

仓鼠，沙鼠和老鼠都是繁殖力很强的动物。所以在开始时应饲养一只。如果您要饲养两只，就选择同性别的。要区别这些动物的性别，只要面向它的腹部，查看两个“洞穴”。雄的，其洞穴距离较远；而雌的，其洞穴则相接近。幼小的动物难以区分其性别。宠物店的老板可以帮助您选择。如果他也不懂得怎么分辨，那您就不要跟他购买。兽医也能够确定动物的性别。

### 生物资料

寿命	兔 子	： 6至8年
	天竺鼠	： 4之8年
	仓 鼠	： 2至2 $\frac{1}{2}$ 年
	沙 鼠	： 2至4年
	小老鼠	： 1 $\frac{1}{2}$ 至2年
	绒 鼠	： 长达18年
生育龄	兔 子	： 自4个月龄开始
	天竺鼠	： 自1个月龄开始
	仓 鼠	： 自6周龄开始
	沙 鼠	： 自10周龄开始
	小老鼠	： 自6周龄开始
	绒 鼠	： 自8周龄开始
怀孕期	兔 子	： 30至33天
	天竺鼠	： 59至72天
	仓 鼠	： 15至21天
	沙 鼠	： 24至26天
	小老鼠	： 19至21天
	绒 鼠	： 111天
平均胎数	兔 子	： 4至12只
	天竺鼠	： 1至6只
	仓 鼠	： 4至7只
	沙 鼠	： 5只
	小老鼠	： 8至12只
	绒 鼠	： 通常2只
断奶期	兔 子	： 7至8周龄
	天竺鼠	： 3周龄
	仓 鼠	： 20至25日龄
	沙 鼠	： 21至24日龄
	小老鼠	： 3至4周龄
	绒 鼠	： 6至8周龄



鸟是因为其颜色鲜艳和善于唱歌和模仿声音和人语而为人所喜爱。有的鸟儿很有价值，这是由于它们善于唱歌或有模仿的本领很有价值。不过，不是所有的鸟都适合作为宠物。例如美冠鹦鹉可嘈闹并且会啄人；鹦鹉羽毛虽然颜色鲜艳可爱，但是却排出令人讨厌的液体粪便，这是因为它吃的是水果和含有花粉的食物。

### 照顾您的宠物鸟

对于一只习惯交往的鸟，是很容易控制和照顾。由於现在很多鸟都是在农场里养育的，所以它们都已经习惯与人类接触，成为人类的好宠物。从小就由人工饲养的鸟会特别温驯，并且更加亲近它的主人。

鸟笼必须够大，使鸟儿站得舒服，伸展翅膀和作短距离的飞翔。长方形的鸟笼比高的鸟笼更好。鸟笼里必须有栖木(如软木条或者是适当直径的树枝都可以)和盛食物和水的器皿。能够相处融洽的鸟可以成群的在屋外的大鸟笼里饲养。

每天最好在规定的时间里，用同样的方法清洗鸟笼，因为鸟儿喜爱规律。在鸟笼底层铺上一些报纸以便更容易的清理废物。每星期须把鸟笼消毒一次。在市面上售卖的消毒品，如 Dettol 等多数都可适用，但是在用后必须把鸟笼洗干净、让它完全干透。

以规律的形式提供食物和水。最理想的时间是在早上和晚上。这样一来，鸟儿会时常感到饥饿，把您所喂的食物吃完而不会导致挑食。早晚喂食是模仿在野林中鸟儿进食情况，这样会养出健康的鸟。调节喂食也可以作为驯养鸟的一种方式。稍微饥饿的鸟会飞来找您讨东西吃，久而久之它们就懂得亲近您和接受您的食物。

熟悉鸟儿的正常进食方式，例如食物的种类和食量，会使鸟儿健康。如有任何方面的改变都可能成为病症的征兆。

宠物鸟生病的主要原因是由于食物不恰当而引起的营养不良，食物缺乏营养而导致死亡。应该提供含多种物质的均衡食物。如果您的鸟儿是吃种籽的，那么食物份量中就含有相当多种籽的基本养料。您只要购买含有足够份量且多样化的种籽优质产品就够了。如果宠物鸟只习惯于吃一种或两种种籽，就会营养不良。


许多宠物鸟先把种籽的壳拔掉，然后才吃，导致盖住了尚未吃到的种籽。所以您应该时常把那些籽壳清除掉好让它可以吃到下面尚未吃到的种籽。

喂鸟的种籽要新鲜而不发霉的。在喂食时您偶尔会发现有一些甲虫或幼虫掺杂在里面，但是无害的。

您每天应以水果、蔬菜和绿色叶类喂您的宠物，一般上、宠物跟您一样喜爱吃任何一种蔬菜水果，因此蔬菜水果必定要彻底地洗干净。熟的蔬菜水果不可超过您宠物所吃的总量之四分之一。

用一个浅碟，装水让宠物鸟洗澡。这种日常做法可观察到您的宠物是否有生病；倘若它不洗澡、就证明它身体不适。

除了不恰当食物之外，另一种使鸟生病的主要原因是由于紧张或有压力。当鸟儿看到陌生人或其他鸟群出现，就紧张起来。因此、避免它的改变环境。倘若有必要改变，那么您也需要逐步地进行。



如果您购买了一只新的鸟要放在已经养了几只鸟的鸟笼里，应把它隔离至少两个星期，以确定它是否有带着病菌。

## 生物资料

### 虎皮鹦鹉

寿 命	:	6至8年；可达20年
窝蛋数	:	3至6枚
孵化期	:	约18天
雏离窝龄	:	4至5周龄

### 金丝雀

寿 命	:	6至9年；可达20年
窝蛋数	:	3至6枚
孵化期	:	约14天
雏离窝龄	:	约16日龄

### 雀科鸣鸟

寿 命	:	5至8年
窝蛋数	:	3至7枚
孵化期	:	12至14天
雏离窝龄	:	2至3周龄

### 鹦 鹉

寿 命	:	10至15年
窝蛋数	:	2至7枚(小种鹦鹉) 2至4枚(大种鹦鹉)
孵化期	:	18至21天(小种鹦鹉) 21至28天(大种鹦鹉)
雏离窝龄	:	6至8周龄

### 美冠鹦鹉

寿 命	:	10至14年；可达30年
窝蛋数	:	4至8枚
孵化期	:	18至20天
雏离窝龄	:	5周龄

### 印度山鹊

寿 命	:	高达25年
窝蛋数	:	3枚
孵化期	:	14天
雏离窝龄	:	4周龄

多数鱼类观赏者都爱好养热带淡水鱼，不过，最近热带海鱼已为人普遍饲养，这是由于技术上的进步，容易维修水箱保持盐份掺合和滤水系统。在这本小册子里，我们只叙述热带淡水鱼，因为饲养深海鱼不简单，时常都需要专营海水养殖系统的专业公司来协助才行。

一般上，养鱼并不困难。您可以设立一个水族养殖馆，即投资拥有一个合理的水箱，打气机和过滤系统。当选择鱼时要记住，有些鱼不能和其他鱼类融洽共处，例如神仙鱼和慈鲷会攻击其他鱼类。您可向鱼店老板请教这方面的情况。



### 照顾您的鱼宠物

选择水箱就得根据您所需要的空间以及您想养的鱼类和数目。一个体积 $60 \times 40 \times 45$ 公分的水箱或大一点的更好，因为它让您在处理时碰到误差，有更大的伸缩性。安置水箱，应在阳光不直接晒到的地方，而且遮盖好，不要让雨淋到。因为太多阳光会使水藻过分生长而太多雨水会使水箱溢水，导致鱼只流失。把水箱安放在坚固的架座上。上述水箱，其重量超过68公斤。

多数养鱼类爱好者都喜欢在水箱里养各种类型的鱼，以增加其色彩。选择那些融洽共处的鱼类，而且它们应是在不同的水深度中生活的。这样一来，它们就不会争斗生活空间。适宜共处生活的鱼类计有脂鲤鱼，鲤鱼，泥鳅和鲶鱼等。

在水箱底放一些沙砾是一个好方法，这样使水箱看来很自然。砂砾用量多少要看您想选用的过滤系统之类型而定。无活性石块和自然植物也可让鱼儿有安全感。任何“自然”添加物装进水箱之前，都应把它浸在锰酸钾2PPM溶液中2到3天以消除任何据危害性的有机物。其他水族箱里常见的器具包括人造灯，温度表，人造植物和加工物品。

过滤法分为机械，生物或化学方式。机械式过滤通过沉淀或过滤毛绒把粉粒的东西移掉；生物式过滤是利用细菌分解固体和溶化的废料；化学式过滤则以活化碳把潜伏的有害物质吸收起来。过滤器分作角落箱，多层泡沫，外箱，滴流或砂砾底等类。这些过滤器都配上一个气泵使水流通过而完成有效的过滤，同时给水带着空气流动。多数过滤器随时发挥某种程度的生物性过滤性能。因此，不可以把过滤器刮得干净，只要将一段的杂物除去就够了。依赖细菌作用的那些过滤器(如砂砾过滤器)，不可把它关掉，因为过滤器内所发生的细菌粘液需要有不断的水流，倘若把它关掉，这种粘液会死亡。当它再度使用时，这种粘液会污染水流。因此、须关掉过滤器，确保它受适当地洗刷和清洁。

把鱼儿进水箱之前，应让水箱适应至少一星期。当鱼放进去时，把那装鱼的袋连同鱼在内，放在水箱里大约一小时，使鱼儿适应箱中的水温。

每两星期应换水一次，每次将不超过三分一的水换掉。也可以每星期换水一次，不过不要超过十分之一。可用自来水，不过要先将水除氯，方法是把水停放廿四小时后才用或利用相关的除氯化剂(或一加仑水放一粒硫酸钠)。另一个安全方法是利用没受到污染的雨水。

水的品质对鱼儿的健康和良好素质是重要的。水表经常需要定期监视与正确地维修包括检查碱度，硬度，自由氨和亚硝酸盐。在商场上很容易找到测查这些情况的仪器。

适宜的酸碱度是6至8。一般上，硬水受欢迎。水蒸发后就成为硬水，所以需要用蒸馏水或软化水装满它。在延续期间，自由氨水平超过每公升含0.02mg者，会有害；其水平达到每公升含0.1mg者(当过滤器无效运作时)，即使在短暂期间也会有害。

商场上的鱼食物(粒状，片状或面包屑状)，极易买到，可用来喂养鱼，因为这些都是均衡，安全和方便的食物。

有些活生生的水蚤，盐虾，红虫和食物虫，可提供作为多样性食物且促使鱼儿活动。不过要小心，别引来这些自然食料所带来的寄生虫和其他不必要的东西。

谨记喂养的是鱼而不是水箱！许多初入门的嗜好者，由於过度喂养而招致水箱因囤积食物而发生水臭。喂鱼时务使所有的食物在两分钟内吃完。

要把新来的鱼放进水箱时，需要遵照检疫的严格程序去做以防止疾病传染到现有的鱼群。新鱼应该放在小水箱里受检疫二至三星期(记得安置一些石块遮闭而应用泡沫或角箱过滤器)。

倘若您的鱼宠物生病，您自己可测查、看看它的表现与特性有何不同或形态古怪，体色或形态改变，进食次数和形式反常。同时，也测试水质如酸碱度，硬度，自由氯，亚硝酸盐各等水平。您可请教对鱼病有经验的兽医或前往养鱼俱乐部询问。

## 龟

多数陆上的龟和所有海龟都受到保护，因为它们正濒临绝种。赤耳龟的滑动龟是唯一获准进口新加坡，而且还可当作宠物出售。

### 照顾您的宠物龟

龟需要水箱以供它舒服地游水，同时也需要一片干燥地方供它离开水面，使自己干燥，干燥地方可用一块大的滑石头或砂砾积成一片沙滩。水箱里的水需保持清洁。

龟是杂食的动物，它的自然食物包括动物和植物。可以喂小龟几样切好的水果蔬菜，煮熟的蛋，小鱼和小块生肉，并在混合食物中，洒些维生素和矿物质。您也可以给龟吃小块切好的鱼，甲壳物，大虾，小虾和蜗牛。

成年龟可以喂以相同的食物，不过，食物可不必切碎、也可以喂以商场上售卖的粒状食物。小龟须每天喂养而成年龟则可每天喂或隔一天喂一次。由於龟时常在水中进食，水会因为有余留的食物和排泄物而变得肮脏，为了避免这种情况发生，喂食物的时候应该在另一个水箱或容器里进行。根据喂食规矩，只须给予足够在 20 分钟内吃完的份量。

## 弃养的问题

许多人在买龟之前，没有经过慎重的考虑，过了不久，便对龟厌倦了，于是随便把它掉弃在水池或蓄水池里。宠物龟习惯於让人喂养和照顾，一旦回到野外，它就没有能力照顾自己，而很多时候就会死去。那些幸存的则扰乱生态环境。现在有一些水池里的龟，已经完全取代了本地龟如马来西亚盒型龟。在您想拥有龟作为宠物之前，请仔细考虑一下。



## 宠物绝育

对宠物施绝育手术是很重要的，这样可以防止繁殖过多的宠物。狗和猫时常都有施予这类手术，偶尔也包括兔子。手术方法是把雌动物的卵巢与子宫割除，而雄性的则割除它的睾丸。兽医进行例常手术时会先麻醉动物，风险也很小。施过手术后的动物通常会在 48 个小时内苏醒过来。

绝育后的狗和猫反而变成更好的宠物，和更容易照料。雌性宠物春情不会再发作而雄性宠物不但不会到处游荡也失去性能力，同时也减少划分底盘的撒尿行为及意欲攀爬物体。

经过绝育手术、使宠物更加健康。雌性动物不再受到由于性冲动所引起的压力，同时也没有子宫受感染的风险。此外亦很少会有乳房癌。

绝育很少引起副作用。绝育并不会改变宠物的性格或智慧，不过，绝育会使宠物不再那么活跃，因此不要过分喂养您的宠物，以免使之超重。

## 拥有宠物须遵守的其他条例

### 防止虐待动物

物主应确保他们的宠物没有遭到虐待或让其宠物承受虐待。虐待动物包括：

- 恶打，脚踢，恶劣对待，过分骑坐，过分驱赶，过分负载，施暴，触怒或恐吓对待。
- 忽略供应足够食物和水给闭居中的动物。
- 对动物造成或施于不必要的痛楚或受苦。

### 宠物店和动物展览会

在新加坡，必须从农业食品与兽医局领取执照，方能经营一间宠物店或举行任何宠物展览会。

### 拥有其他种类动物

在新加坡，禁止从自然保护区捕抓动物，飞禽或拿走蛋类。

野生动物(如猴子，蛇等)不被允许当作宠物来养。除非获得农业食品与兽医局的进口准证，否则在濒危野生动植物国际贸易公约宪章下所列出的濒临绝种品种动物和鸟类不得收养为宠物。

## 进出口

在新加坡，进出口宠物必须获得农业食品与兽医局的执照。

宠物进口到新加坡或从新加坡出口，必须获得农业食品与兽医局的执照。从澳洲，纽西兰，英国和爱尔兰以外的国家进口的狗和猫都必须经过检疫不少过 30 天。

狗的品种、如 Pit Bull, Akita, Neapolitan, Mastiff, Tosa 以及其混种狗，都不准进口。

## 任何提问？

欲知有关动物福利，宠物拥有权，宠物店和动物展览会等详情，请联络“动物福利及管制中心”(CAWC)。

Agri-Food & Veterinary Authority  
Centre for Animal Welfare & Control  
75 Pasir Panjang Road  
Singapore 118507  
Tel: 6471 9987  
Fax: 6473 3687  
E-mail: [ava\\_cawc@ava.gov.sg](mailto:ava_cawc@ava.gov.sg)  
<http://www.ava.gov.sg>

有关进出口或国家赐宪章 CITES 事物，请联络 Import & Export Division (IED)。

Agri-Food & Veterinary Authority  
Import & Export Division  
5 Maxwell Road #02-03  
Tower Block MND Complex  
Singapore 069110  
Tel: 6227 0670  
Fax: 6227 6305

E-mail (Import/Export): [tan\\_yeow\\_fong@ava.gov.sg](mailto:tan_yeow_fong@ava.gov.sg)  
E-mail (CITES): [lye\\_fong\\_keng@ava.gov.sg](mailto:lye_fong_keng@ava.gov.sg)  
<http://www.ava.gov.sg>